

Checkliste für Funktionen, Einstellung und Bedienfelder in Adobe InDesign CS3 bis CS5/5.5:

Das ist mir bekannt/nicht bekannt	JA	NEIN
Voreinstellungen		
Allgemein: „Beim Skalieren auf Inhalt anwenden“	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Eingabe: „Intelligenter Textumfluss“ (automatisch/halbautomatisch)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Hilfslinien und Montagefläche: „Intelligente Hilfslinien“	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Autokorrektur: Eingabe und Pflege der „Autokorrektur“ (Text)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Notizen: Mit „Notizen“ arbeiten	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Änderungen verfolgen: „Textkorrekturen“ aufzeichnen/verwalten	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Schwarzdarstellung: „Schwarz für Darstellung“ korrekt anzeigen	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Dateihandhabung: Text und Tabellen verknüpfen	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Zwischenablageoptionen: Vermeiden von Umwandeln der Silbentrennstriche in echte Bindestriche im Text beim Kopieren und Einfügen aus anderen Programmen.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Datei		
Platzieren: „Importoptionen“ und „Statische Beschriftungen“ als Bildunterschrift automatisch erstellen lassen und mehrfach Bilder importieren und platzieren	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Adobe PDF-Vorgaben: Welche Voreinstellung (Norm) muss ich bei der „PDF-Erstellung“ beachten!	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Bearbeiten		
Einfügen/Unformatiert Einfügen: Welche Voreinstellung ist notwendig und warum diese Text-Funktionen	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Rechtschreibprüfung: „Dynamische Rechtschreibung“ einschalten mit gleichzeitiger Pflege des „Wörterbuchs“ _____ „Autokorrektur“ nutzen _____	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
Farbeeinstellungen: Farbmanagement (Creative Suite)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Tastaturbefehle: Programmbefehlen neue Tastenkürzel zuweisen	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Layout		
Layoutanpassung: Layout von Hoch- in Querformat oder umgekehrt konvertieren lassen	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Inhaltsverzeichnis: Automatisches Erstellen eines Inhaltsverzeichnisses mit vordefinierten Absatzformaten	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Schrift		
Glyphen: Mit dem „Glyphenfenster“ arbeiten	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Schriften: Was sind „Type1-“/„TrueType-“/„OpenType“(Pro)-Schriften	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Pfadtext: Texte auf und an einem Pfad platzieren (Optionen)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Änderungen verfolgen: Textkorrekturen als Änderungen anzeigen lassen – Bestätigen oder Ablehnen	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Dokumentfußnoten: Mit „Dokumentfußnoten“ arbeiten	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Hyperlinks und Querverweise: Anlegen, verwalten und ändern	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Textvariablen: In bestehendem Text mit „Textvariablen“ (Automatismen) arbeiten, selbst erstellen und ändern	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Aufzählungs- und nummerierte Listen: Textformatierung mit Aufzählung und umfangreicher Nummerierung über mehrere „Ebenen“– 1.1, 1.2, 1.2.1 ... 1.3 etc.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Mit Sonderzeichen arbeiten: Generell mit „Sonderzeichen“ arbeiten „Bedingter Trennstrich“ _____ „Geschützter Trennstrich“ _____ „Mit Umbruchzeichen arbeiten“ _____	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
Objekt		
Transformieren: „Objekte transformieren“ und erneut transformieren	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Textrahmenoptionen: Erste Grundlinie einrichten und „Benutzerdefiniertes Grundlinienraster“ verwenden	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Verankertes Objekt: „Verankerte Objekte“ erstellen mit „Eingebunden“, „Über Zeile“ oder „Benutzerdefiniert“	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Anpassen: „Rahmeneinpassungsoptionen“ verwenden und vorher für Rahmen festlegen	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Effekte: Mit „Effekten“ und „Füllmethoden“ arbeiten, Objekten zuweisen und die PDF-Ausgabe für „Postscript“ bzw. „PDF Print Engine“ steuern	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Beschriftungen: Statische bzw. automatische Bildunterschriften aus den Metadaten (Adobe Bridge) erstellen	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Vektor-Pfade: „Verknüpfte Pfade“ erstellen	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Pathfinder: Aus übereinander liegenden Objekten neue Objekte mit eigenen Vektor-Pfaden erstellen	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Punkt konvertieren: Mit dem Zeichenstift erstellte Ankerpunkte in „Eck-“, „Kurven-“ oder „symmetrischer Kurvenpunkte“ konvertieren	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Tabelle		
Tabelle einfügen: Tabelle im Textrahmen erstellen	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Tabelle in Text umwandeln: Tabelle in Text mit Tabulatoren umwandeln oder mit Tabulatoren erfassten Text in eine Tabelle umwandeln	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Tabellenoptionen: Tabellen einrichten, formatieren und als „Tabellenformate“ speichern	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Zellenoptionen: Zellen einer Tabelle formatieren und als „Zellenformate“ speichern	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Ansicht: Warum gibt es eine „Überdruckenvorschau“?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Proof einrichten: Verschiedene „Softproofs“ einrichten für die Vorschau des Dokumentes am Monitor	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Fenster		
Anordnen: Dateifenster am Monitor neu anordnen	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Arbeitsbereich: Zwischen den angebotenen Arbeitsbereichen wechseln und eigene Arbeitsbereiche anlegen	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Ausgabe: „Attribute“ auf Objekte anwenden _____	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Mit „Preflight“ arbeiten _____	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
„Reduzierungsvorschau“ nutzen _____	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
„Separationsvorschau“ anwenden _____	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
„Überfüllungsvorgaben“ kontrollieren _____	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Ebenen: Mit „Ebenen“ arbeiten	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Formate: „Absatzformate“ anlegen und anwenden _____	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
„Zeichenformate“ anlegen und anwenden _____	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
„Tabellenformate“ anlegen und anwenden _____	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
„Zellenformate“ anlegen und anwenden _____	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
„Objektformate“ anlegen und anwenden _____	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Konturenführung: Text um Objekte fließen lassen mit eigenem Pfad, Masken (Bild) oder Freisteller (Pfad im Bild)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Objekte und Layout: Objekte zueinander oder auf der Seite ausrichten	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Bedingter Text: „Bedingte Textabschnitte“ erstellen	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Querverweise: „Querverweise“ in einem Dokument anlegen	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Absatzformat: Formate aufeinander basieren lassen _____	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
„Nächstes Format“ programmieren _____	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Textgestaltung mit „Ligaturen“ _____	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Was ist „Flattersatzausgleich“ _____	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
„Optischen Steg ignorieren“ _____	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Mit „Tabulatoren“ arbeiten _____	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Mit „Absatzlinien“ arbeiten _____	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
„Umbruchoptionen“ anwenden _____	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
„Silbentrennung“ konfigurieren _____	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
„Wortabstände“ für Blocksatz konfigurieren _____	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
„Spaltenspanne“ konfigurieren _____	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
„Initialen“ anlegen _____	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Text automatisch formatieren lassen mit „Verschachtelten Formaten“ _____	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Text automatisch formatieren lassen mit „GREP-Stilen“	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Automatische „Aufzählungen und Nummerierungen“ programmieren und auf Text anwenden _____	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
„OpenType-Funktionen“ im Text anwenden _____	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Seiten: „Einzelseiten“ anlegen _____	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
„Doppelseiten“ anlegen _____	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
„Musterseiten“ anlegen _____	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
„Musterseiten“ auf Dokumentseiten anwenden _____	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
„Musterseitenobjekte“ ausblenden, übergehen, wiederherstellen oder abtrennen _____	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Neue „Dokumentseitenanordnung“ zulassen _____	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
„Benutzerdefinierte Seitenformate“ anlegen _____	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Unterschiedliche Seitenformate in einem Dokument anlegen	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Verknüpfungen: Bildverknüpfungen verwalten und mit dem Fenster arbeiten – Optionsmenü anwenden	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Werkzeuge		
Auswahlwerkzeug: Anwendungsoptionen des „Auswahlwerkzeugs“	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Direktauswahl-Werkzeug: Anwendungsoptionen des „Direktauswahl-Werkzeugs“	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Seitenwerkzeug: Anwendungsoptionen des „Seitenwerkzeugs“	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Lückenwerkzeug: Anwendungsoptionen des „Lückenwerkzeugs“	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Textwerkzeug: Arbeiten mit den Textwerkzeugen (Standard und Text auf Pfad)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Linienzeichner-Werkzeug: Anwendungsoptionen des „Linienzeichner-Werkzeugs“	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Zeichenstift: Beziér-Pfade erstellen, bearbeiten und transformieren; Ankerpunkte hinzufügen und löschen	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Buntstift: Arbeiten mit dem „Buntstift-“, „Glätten-“ und „Radieren-Werkzeug“	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Schere: Objekte und Beziér-Pfade schneiden und wieder schließen	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Frei Transformieren: Arbeiten mit dem Werkzeug	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Verlaufsfarbfeld-Werkzeug: Verläufe anlegen, auf Objekte anwenden und mit dem „Verlaufsfarbfeld-Werkzeug“ verändern	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Weiche-Verlaufskante-Werkzeug: Verläufe anlegen, auf Objekte anwenden und mit dem „Weiche-Verlaufskante-Werkzeug“ verändern	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Notiz: „Notizen“ in Texten anlegen und verwalten	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Pipette-Werkzeug: Aufnehmen-Optionen festlegen, Farben, Objektstile und Satzparameter aufnehmen, dann auf Text und Objekte wieder anwenden	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Optionsmenüs: Anwenden der Auswahlmöglichkeiten von Optionsmenüs in allen Fenstern	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Standard		
Standardeinstellungen: Festlegen von Standardeinstellungen für das Programm InDesign bzw. für Dokumente	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Standards: Standardobjektstil Kontur nach innen ändern und warum Ligaturen ausschalten und warum _____ „Adobe-Absatzsetzer“ in Adobe „Einzeilen-Setzer“ ändern Voreinstellung beim Skalieren auf „Skalierungsprozentsatz anpassen“ einstellen _____ „Intelligenter Textfluss“ ein- bzw. ausschalten _____ Voreinstellung für „Hilfslinienoptionen“ anpassen _____ Einträge für „Autokorrektur“ pflegen _____ Voreinstellung der „Schwarzdarstellung“ richtig einrichten Voreinstellung „Dateihandhabung“ einrichten _____ Voreinstellung „Zwischenablageoptionen“ für Text und Tabellen aus anderen Anwendungen richtig einrichten um Fehler zu vermeiden _____	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	